CODEBOOK SUPPLEMENT

APPENDIX B

NUMBER OF YEARS WORKED PRIOR TO 1967 IN 1967 CURRENT(LAST) JOB.

*** TABLE I ***

```
EDIT FOR THESE 11 RESPONDENTS.
IF R(1.) =   13     THEN R(744.05) =  0 .
IF R(1.) =  462     THEN R(744.05) = 10 .
IF R(1.) =  674     THEN R(744.05) =  4 .
IF R(1.) = 1474     THEN R(744.05) = 12 .
IF R(1.) = 2121     THEN R(744.05) = 11 .
IF R(1.) = 2557     THEN R(744.05) =  1 .
IF R(1.) = 2612     THEN R(744.05) =  6 .
IF R(1.) = 3540     THEN R(744.05) =  3 .
IF R(1.) = 3995     THEN R(744.05) =  4 .
IF R(1.) = 4282     THEN R(744.05) = 16 .
IF R(1.) = 4921     THEN R(744.05) =  1 .
   ***** STOP IF USING ONE OF THE ABOVE EDITS. *****

IF R(73.)=NA | (R(222.)=3 & R(289.)=NA & R(288.)¬=1) |
  (R(222.)=3 & R(277.)=NA & R(276.)¬=1)        THEN.        R(744.05)=NA.
 LSE IF R(222.)=3                                THEN GO TO TABLE II.

ELSF IF R(222.)=2 & R(237.)=2                    THEN GO TO TABLE III.

FLSF IF R(222.)=4                                THEN GO TO TABLE IV.

ELSE IF R(222.)=2 & R(237.)=1                    THEN GO TO TABLE V.

ELSE,                                       R(744.05)=NA

        ********** STOP *********
```

*** TABLE II ***

```
IF R(73.)=R(289.) & R(289.)¬=R(277.) & I499¬=NA & I498¬=NA
   THEN IF R(288.)=1                          THEN R(744.05)= I499-I498.
        ELSE IF I1758¬=NA                   THEN R(744.05)= I499-I498+I1758.
        ELSE,                                     R(744.05)= NA
ELSE IF R(73.)=R(289.) & R(289.)=R(277.) & I499¬=NA &
        I487¬=NA & I498¬=NA & I486¬=NA     THEN GO TO TABLE II-A.
ELSE IF R(73.)=R(277.) & R(289.)¬=R(277.) & I486¬=NA &
        I487¬=NA                                  THEN GO TO TABLE II-B.
ELSE IF R(73.)¬= R(289.) &
        R(73.)¬=R(277.)                   THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(288.)=1 & R(276.)=1              THEN R(744.05)=I1758.
ELSE,                                         R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

*** TABLE II-A ***

```
IF I486=I498 & I487=I499
   THEN IF R(288.)=1                       THEN R(744.05)=I499-I498.
        ELSE IF I1758¬=NA                  THEN R(744.05)=I499-I498+I1758.
        ELSE,                                   R(744.05)=NA
ELSE IF I486¬=I498 & I487¬=I499
   THEN IF (R(288.)=1 & R(276.)¬=1) |
           (R(276.)=1 & R(288.)¬=1) THEN R(744.05)=I487-I486+I499-I498.
        ELSE IF I1758¬=NA                  THEN R(744.05)=I487-I486+I499-I498+
                                                          I1758.
        ELSE,                                   R(744.05)=NA
ELSE,                                           R(744.05)=NA
********* STOP *********
```

*** TABLE II-B ***

```
IF R(276.)=1                               THEN R(744.05)=I487-I486.
ELSE IF I1758¬=NA                          THEN R(744.05)=I487-I486+I1758.
ELSE,                                           R(744.05)=NA
  ********* STOP *********
```

*** TABLE II ***

```
IF R(73.)=R(289.) & R(289.)¬=R(277.) & I499¬=NA & I498¬=NA
   THEN IF R(288.)=1                          THEN R(744.05)= I499-I498.
        ELSE IF I1758¬=NA                   THEN R(744.05)= I499-I498+I1758.
        ELSE,                                     R(744.05)= NA
ELSE IF R(73.)=R(289.) & R(289.)=R(277.) & I499¬=NA &
        I487¬=NA & I498¬=NA & I486¬=NA     THEN GO TO TABLE II-A.
ELSE IF R(73.)=R(277.) & R(289.)¬=R(277.) & I486¬=NA &
        I487¬=NA                                  THEN GO TO TABLE II-B.
ELSE IF R(73.)¬= R(289.) &
        R(73.)¬=R(277.)                     THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(288.)=1 & R(276.)=1               THEN R(744.05)=I1758.
ELSE,                                             R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

*** TABLE II-A ***

```
     IF I486=I498 & I487=I499
        THEN IF R(288.)=1                   THEN R(744.05)=I499-I498.
             ELSE IF I1758¬=NA              THEN R(744.05)=I499-I498+I1758.
             ELSE,                                R(744.05)=NA
     ELSE IF I486¬=I498 & I487¬=I499
        THEN IF (R(288.)=1 & R(276.)¬=1) |
                (R(276.)=1 & R(288.)¬=1) THEN R(744.05)=I487-I486+I499-I498.
             ELSE IF I1758¬=NA              THEN R(744.05)=I487-I486+I499-I498+
                                                  I1758.
             ELSE,                                R(744.05)=NA
     ELSE,                                        R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

*** TABLE II-B ***

```
   IF R(276.)=1                                THEN R(744.05)=I487-I486.
   ELSE IF I1758¬=NA                         THEN R(744.05)=I487-I486+I1758.
   ELSE,                                          R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

```
                *** TABLE III ***

IF R(223.)=3                                    THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(73.)¬=R(224.) & R(73.)¬=R(266.)
                                                THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF (R(223.)>=3 & R(223.)<=4 & R(224.)=NA) |
        (R(265.)¬=1 & R(266.)=NA & I1758¬=NA) THEN.      R(744.05)=NA
ELSE IF R(73.)=R(266.) & R(73.)¬=R(224.)          THEN GO TO TABLE III-A.
ELSE IF R(73.)=R(224.) & R(73.)=R(266.) & I434¬=NA  THEN GO TO TABLE III-B.
ELSE IF R(73.)=R(224.) & R(73.)¬=R(266.) &
        I434¬=NA & R(229.)¬=NA
   THEN IF R(223.)=3                          THEN R(744.05)=I434-R(229.).
        ELSE IF I1758¬=NA                   THEN R(744.05)=I434-R(229.)+I1758.
        ELSE.                                    R(744.05)=NA
ELSE.                                            R(744.05)=NA
     ********* STOP *********


                *** TABLE III-A ***

     IF I476¬=NA & I475¬=NA & R(265.)¬=2 &
                    I1758¬=NA               THEN R(744.05)=I476-I475+I1758.
     ELSE IF R(265.)=2
        THEN IF I475¬=NA & I476¬=NA         THEN R(744.05)=I476-I475.
             ELSE IF I476=NA | I475=NA THEN R(744.05)=I1758.
             ELSE.                              R(744.05)=NA
     ELSE.                                      R(744.05)=NA
     ********* STOP *********


                *** TABLE III-B ***

     IF I475¬=NA & I476¬=NA & R(265.)¬=2 &
        I1758¬=NA
        THEN IF R(229.)¬=NA & R(229.)¬=I475 &
                   I434¬=I476               THEN R(744.05)=I434-R(229.)+I476-
                                                   I475+I1758.
             ELSE IF R(229.)=I475 &
                     I434=I476              THEN R(744.05)=I476-I475+I1758.
             ELSE.                              R(744.05)=NA
     ELSE IF I475¬=NA & I476¬=NA & R(265.)=2 &
             R(229.)¬=I475 &
             I434¬=I476                     THEN R(744.05)=I434-R(229.)+I476-
                                                   I475.
     ELSE IF I475¬=NA & I476¬=NA & R(265.)=2 &
             R(229.)=I475 & I476=I434   THEN R(744.05)=I476-I475.
     ELSE IF R(229.)¬=NA & R(265.)=2 &
            (I476=NA | I475=NA)         THEN R(744.05)=I434-R(229.)+I1758.
     ELSE.                                      R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

```
                *** TABLE IV ***

   (R(300.)>=2 & R(300.)<=3 & R(301.)=NA) |
   (R(314.)>=2 & R(314.)<=3 & R(318.)=NA) |
   (R(300.)=NA & R(301.)=NA) |
   (R(314.)=NA & R(318.)=NA)      THEN.      R(744.05)=NA
ELSE IF R(300.)=2                          THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(73.)=R(318.) & I528¬=NA                  THEN GO TO TABLE IV-A.
ELSE IF R(73.)¬=R(318.) & R(73.)=R(301.) &
        I510¬=NA & I511¬=NA &
        R(300.)¬=2 & I1758¬=NA      THEN R(744.05)=I511-I510+I1758.
ELSE IF R(73.)¬=R(318.) & R(73.)=R(301.) &
        I511¬=NA & I510¬=NA & R(300.)=2
                                           THEN R(744.05)=I511-I510.
ELSE IF R(73.)¬=R(318.) & R(73.)¬=R(301.)
                                           THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(73.)=R(318.) & R(318.)¬=R(301.) &
        X(521)=1 & I1758¬=NA &
       (I527=NA | I528=NA)       THEN R(744.05)=I1758.
     ********* STOP *********


                *** TABLE IV-A ***

   IF R(318.)¬=R(301.) & I527¬=NA
      THEN IF X(521)=1                     THEN R(744.05)=I528-I527.
           ELSE IF I1758¬=NA          THEN R(744.05)=I528-I527+I1758.
           ELSE,                             R(744.05)=NA
   ELSE IF I527¬=NA & R(73.)=R(301.) &
           I510¬=NA & I510¬=I527 &
           I511¬=I528 & I511¬=NA
      THEN IF X(521)=1                     THEN R(744.05)=I511-I510+I528-I527.
           ELSE IF I1758¬=NA          THEN R(744.05)=I511-I510+I528-I527+
                                                                  I1758.
           ELSE,                             R(744.05)=NA
   ELSE IF R(73.)=R(301.) & I510=I527 &
           I511=I528 & I511¬=NA & I510¬=NA
      THEN IF X(521)=1                     THEN R(744.05)=I528-I527.
           ELSE IF I1758¬=NA          THEN R(744.05)=I528-I527+I1758.
           ELSE,                             R(744.05)=NA
   ELSE IF R(301.)¬=R(318.) & I527=NA &
           X(521)=1 & I1758¬=NA       THEN R(744.05)=I1758.
   ELSE,                                     R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

*** TABLE V ***

SUB-TABLE 1

```
   IF R(223.) = 1 | R(223.) = 2                                  THEN SV1 = 0 .
ELSE IF R(224.) = R(73.) & R(224.)¬= NA &
     R(229.)¬= NA                                  THEN GO TO SUB-TABLE 1A.
                      ELSE
      IF R(224.) ¬= R(73.) &  R(224.) ¬= NA                      THEN SV1 =0 .
ELSE IF R(224.) = NA                                            THEN SV1 =NA .
ELSE SV1 = NA .
     GO TO SUB-TABLE 2.
```

SUB-TABLE 1A

```
      IF I434¬= NA  & I434¬= -1 &
         R(229.)>= R(235.) & I434>= R(235.) &
         R(235.)> 0                                             THEN SV1 =I434-R(229.).
ELSE IF I434 = -1 &  R(229.)>= R(235.) &
         R(235.)>0                                              THEN SV1=67-R(229.).
ELSE IF I434¬= NA &  I434 ¬= -1 &
         R(229.)< R(235.) & I434>= R(235.)                      THEN SV1 =I434-R(235.).
ELSE IF I434 = -1 &  R(229.) < R(235.)                         THEN SV1 =67-R(235.).
ELSE IF I434¬= NA & I434¬= -1  &
         R(229.)< R(235.) & I434< R(235.)                       THEN SV1 =0 .
                                                                ELSE SV1=NA.

     ******* CONTINUE *******
```

*** TABLE V (CON'T) ***

SUB-TABLE 2

```
      IF R(238.)=2 | (R(238.)=3 & R(239.)=0) |
        (R(238.)=1 & R(241.)¬=R(73.) & R(241.)¬=NA) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)¬=R(73.) & R(241.)¬=NA) |
        (R(238.)=1 & R(241.) =R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA & R(247.)¬=NA &
         R(247.)¬=-1 & R(235.)> R(246.) & R(235.)> R(247.)) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=NA & R(247.)¬=-1 & R(235.)>R(246.) & R(235.)> R(247.))
                                                          THEN SV2 = 0 .
ELSE IF (R(238.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.) ¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=NA & R(247.)¬=-1 & R(235.)<=R(246.) & R(235.)<=R(247.) &
         R(735.)>0) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=NA & R(247.)¬=-1 & R(235.)<=R(246.) & R(235.)>0)
                                                          THEN SV2=R(247.)-R(246.).
ELSE IF (R(238.)=0 & R(239.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=-1 & R(235.)<=R(246.) & R(235.)>0)       THEN SV2=67-R(246.).
ELSE IF (R(238.)=1 & R(241.)¬=NA) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)=NA)               THEN SV2=NA.
ELSE IF (R(238.)=1 & R(241.)=R(235.) & R(241.)¬= NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=NA & R(247.)¬=NA & R(235.)>R(246.) & R(235.)<=R(247.)) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)¬=NA & R(247.)¬=-1 & R(235.)>R(246.) & R(235.)<=R(247.))
                                                          THEN SV2=R(247.)-R(235.).
ELSE IF (R(238.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA & R(246.)¬=NA &
         R(247.)=-1 & R(235.)>R(246.)) |
        (R(238.)=3 & R(239.)=1 & R(241.)=R(73.) & R(241.)¬=NA &
         R(246.)¬=NA & R(247.)=-1 & R(235.)>R(246.))       THEN SV2=67-R(235.).
ELSE SV2=NA .
      ******* CONTINUE *******
```

*** TABLE V (CON'T) ***

SUB-TABLE 3

```
IF R(251.)=1 |(R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)¬=R(73.) &
   R(256.)¬=NA) | (R(251.)>=2 & R(241.)<=3 & R(256.)=R(73.) &
   R(256.)¬=NA  & R(260.)¬=NA & R(261.)¬=-1 & R(261.)¬=NA &
   R(260.)<R(235.) & R(261.)<R(235.) & R(235.)>0)      THEN SV3=0 .
LSF IF (R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=R(73.) & R(251.)¬=NA &
    R(260.)¬=NA & R(261.)¬=-1 & R(261.)¬=NA & R(260.)¬=67 &
    R(260.)>=R(235.) & R(261.)>=R(235.) & R(235.)>0)  THEN SV3=R(261.)-R(26
LSF IF (R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=R(73.) & R(251.)¬=NA &
    R(260.)¬=NA & R(261.)=-1 & R(260.)>=R(235.) & R(235.)>0) |
   (R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=R(73.) & R(256.)¬=NA &
    R(260.)=67)                                          THEN SV3=67-R(260.).
LSF IF  R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=NA & R(235.)>0 THEN SV3=NA.
LSF IF (R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=R(73.) & R(256.)¬=NA &
    R(261.)¬=-1 & R(261.)¬=NA & R(260.)<R(235.) & R(261.)>=R(235.) &
    R(235.)>0)                                           THEN SV3=R(261.)-R(235.).
LSF IF  R(251.)>=2 & R(251.)<=3 & R(256.)=R(73.) & R(256.)¬=NA &
    R(260.)¬=NA & R(261.)-1 & R(260.)<R(235.) & R(235.)>0
                                                        THEN SV3=67-R(235.).
LSE SV3 = NA.
    ******* CONTINUE *******
```

*** TABLE V (CON'T) ***

```
IF R(223.)¬=3 & R(246.)=NA & R(247.)=NA &
      (R(241.)=NA | R(241.)=R(73.)) &
      (R(238.)=1 | (R(238.)=3 & (R(239.)=1 | R(239.)=NA)))
                                                  R(744.05)=NA (STOP)
ELSE IF R(223.)¬=3 & R(254.)¬=1 & R(260.)=NA &
        R(261.)=NA & R(251.)>=2 & R(251.)<=3 &
       (R(256.)=NA | R(256.)=R(73.))              R(744.05)=NA (STOP)
ELSE IF (R(223.)=4 | R(223.)=NA) & R(229.)=NA & I434=NA &
       (R(224.)=NA | R(224.)=R(73.))              R(744.05)=NA (STOP)
 ELSE IF R(223.)¬=3 & R(254.)=1 & R(256.)=R(73.) &
         R(260.)=NA & R(261.)=NA & R(251.)>=2 &
         R(251.)<=3 & I1758=NA                  R(744.05)=NA (STOP).
ELSE IF R(223.)=3                               THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(229.)=R(246.) & R(246.)=R(260.) &
        I434=R(247.) & R(247.)=R(261.)            THEN GO TO TABLE VA.
ELSE IF R(229.)=R(246.) & R(247.)=I434 &
       (R(246.)¬=R(260.) | R(247.)¬=R(261.))       THEN GO TO TABLE VB.
ELSE IF R(246.)=R(260.) & R(247.)=R(261.) &
       (R(246.)¬=R(229.) | R(247.)¬=I434)         THEN GO TO TABLE VC.
ELSE IF R(229.)=R(260.) & I434=R(261.) &
       (R(229.)¬=R(246.) | I434¬=R(247.))         THEN GO TO TABLE VD.
ELSE IF (R(229.)¬=R(246.) | I434¬=R(247.)) &
        (R(260.)¬=R(246.) | R(261.)¬=R(247.)) &
        (R(260.)¬=R(229.) | R(261.)¬=I434)        THEN GO TO TABLE VF.
ELSE,                                                R(744.05)=NA
     ********* STOP *********
```

```
          *** TABLE VA ***

IF R(254.)=1 & I1758¬=NA                    THEN R(744.05)=I1758.
ELSE IF R(254.)=1 & I1758=NA                  THEN GO TO TABLE VA-1.
ELSF IF R(254.)¬=1 & I1758¬=NA                THEN GO TO TABLE VA-2.
ELSE,                                              R(744.05)=NA
********* STOP *********


*** TABLE VA-1 ***

     IF SV3¬=NA & SV3>=SV2 & SV2>=SV1  THEN R(744.05)=SV3.
     ELSE IF SV2¬=NA & SV2>=SV1 &
             (SV3=NA | SV2>SV3)          THEN R(744.05)=SV2.
     ELSE IF (SV2=NA | SV1>SV2) &
             (SV3=NA | SV2>SV3)        THEN R(744.05)=SV1.
     ELSE,                                  R(744.05)=NA
********** STOP **********


*** TABLE VA-2 ***

     IF SV3¬=NA & SV3>=SV2 & SV2>=SV1    THEN R(744.05)=SV3+I1758.
     ELSE IF SV2¬=NA & SV2>=SV1 &
             (SV3=NA | SV2>SV3)          THEN R(744.05)=SV2+I1758.
     ELSE IF SV1¬=NA & (SV2=NA | SV1>SV2) &
             (SV3=NA | SV2>SV3)          THEN R(744.05)=SV1+I1758.
     ELSE IF SV1>SV2 & SV1¬=NA &
                       SV1>SV3           THEN R(744.05)=SV1+I1758.
     ELSE,                                  R(744.05)=NA
********** STOP **********
```

```
          *** TABLE VB ***

IF R(254.)=1 & I1758=NA & SV1¬=NA &
              SV1>=SV2 & SV3¬=NA & R(260.)¬=NA & R(261.)¬=NA
                                                THEN R(744.05)=SV1+SV3.
ELSE IF R(254.)=1 & I1758=NA & SV2¬=NA &
        SV3¬=NA & (SV1=NA | SV2>SV1) & R(246.)¬=NA & R(247.)¬=NA &
        R(260.)¬=NA & R(261.)¬=NA                 THEN R(744.05)=SV2+SV3.
ELSE IF R(254.)=1 & I1758¬=NA &
        SV1¬=NA & SV1>=SV2                        THEN R(744.05)=SV1+I1758.
ELSE IF R(254.)=1 & I1758¬=NA & SV2¬=NA &
        (SV1=NA | SV2>SV1) &
         R(246.)¬=NA & R(247.)¬=NA                THEN R(744.05)=SV2+I1758.
ELSE IF R(254.)¬=1 & I1758¬=NA & SV3¬=NA &
                  SV1¬=NA & SV1>=SV2              THEN R(744.05)=SV1+SV3+I1758.
ELSE IF R(254.)¬=1 & I175P¬=NA &
        SV3¬=NA & SV2¬=NA &
       (SV1=NA | SV2>SV1)                         THEN R(744.05)=SV2+SV3+I175P.
ELSE,                                                   R(744.05)=NA
********* STOP *********


          *** TABLE VC ***

IF R(254.)=1 & I175R¬=NA & SV1¬=NA       THEN R(744.05)=SV1+I1758.
ELSE IF R(254.)=1 & I1758=NA & SV1¬=NA   THEN GO TO TABLE VC-1.
ELSE IF R(254.)¬=1 & I175R¬=NA &
        SV3¬=NA & SV3>=SV2                THEN R(744.05)=SV1+SV3+I175R.
ELSE IF R(254.)¬=1 & I1758¬=NA & SV1¬=NA &
        SV2¬=NA & (SV3=NA | SV2>SV3) & R(246.)¬=NA & R(247.)¬=NA
                                          THEN R(744.05)=SV1+SV2+I1758.
ELSE,                                           R(744.05)=NA
********* STOP *********


*** TABLE VC-1 ***

     IF SV3¬=NA & SV3>=SV2 & R(260.)¬=NA &
                           R(261.)¬=NA   THEN R(744.05)=SV1+SV3.
     ELSE IF SV2¬=NA & SV3=NA &
             R(247.)¬=NA & R(246.)¬=NA     THEN R(744.05)=SV1+SV2.
     ELSE IF SV2¬=NA & SV2>SV3 & R(247.)¬=NA & R(246.)¬=NA
                                           THEN R(744.05)=SV1+SV2.
     ELSE,                                       R(744.05)=NA
********** STOP **********
```